




BI2EG7K

EINBAU INDUKTIONSSHERD **BUILT-IN INDUCTION APPLIANCE**

EINBAUPLÄNE, EXPLOSIONSANSICHTEN, STÜCKLISTEN, ZUBEHÖR
INSTALLATION PLANS, EXPLODED VIEWS, BILL OF MATERIALS, EQUIPMENT


- Variante A** - Edelstahl Auflagerahmen
- Variante B** - Edelstahl Rahmen zum flächenbündigen Einbau
- Version A** - Stainless steel support frames
- Version B** - Stainless steel frame for flush installation




350 x 605 mm
2 Kochstellen /
2 cooking zones



Vorderansicht / Front view
Variante A / Version A




Draufsicht / Top view
Variante A / Version A




Ausschnitt für den Luftschacht /
Cut out for air shaft

Seitenansicht / Side view
Variante A / Version A



Schaltung / Circuit



* - Maß ohne option EOH. Mit option EOH 260mm
* - dimension without option EOH. With option EOH 260mm

Platz für die Schaltung in Unterbau vorsehen, bei getrennter montage max 2.0m von Generatoren /
Provide space for the circuit in base, if installed separately from max 2.0m of generator

Ausschnitt in Abdeckung = 380 x 630
Cut out in worktop = 380 x 630



Berner-Kochsysteme GmbH &
CO.KG
Südstr. 5 D-97471 Durach
Tel.: +49(0)831/69724-0
Fax: +49(0)831/69724-15
Email: bern@induktion.de
www.induktion.de

BENENNUNG: B12EG7K(A) - Einbau Induktionsherd

ARTIKELNR.: B12EG7K(A)

ZEICHNUNGSNR.: B12EG7K(A)

ZEICHNUNGSNR.: B12EG7K(A)

ZEICHNUNGSNR.: B12EG7K(A)


ZEICHNUNGSNR.: B12EG7K(A)

ZEICHNUNGSNR.: B12EG7K(A)


ZEICHNUNGSNR.: B12EG7K(A)

ZEICHNUNGSNR.: B12EG7K(A)


Vorderansicht / Front view
Variante B / Version B



Seitenansicht / Side view
Variante B / Version B




Draufsicht / Top view
Variante B / Version B



Ausschnitt für den Luftschacht /
Cut out for air shaft

Ausschnitt in Abdeckung = 356 x 611
Cut out in worktop = 356 x 611

Schaltung / Circuit




* - Maß ohne option EOH. Mit option EOH 260mm
* - dimension without option EOH. With option EOH 260mm

Platz für die Schaltung in Unterbau vorsehen, bei getrennter montage max 2.0m von Generatoren /
Provide space for the circuit in base, if installed separately from max 2.0m of generator




Berner-Kochsysteme GmbH & Co.KG Südengr. 5 D-97471 Durach Tel.: +49(0)831/697247-0 Fax: +49(0)831/697247-5 Email: bernerkoch@induktion.de www.induktion.de						BENENNUNG: B12EG7K(B) - Einbau Induktionsherd		Zeichnungsänder	
GEZEICHNET	NAME	SIGNATUR	DATUM	WERKSTOFF:	HERSTELLER: Berner Kochsysteme GmbH	ARTIKELNR.: B12EG7K(B)		A	
GEPRÜFT	Thall	MT	24.04.2024			ZEICHNUNGSNR./ARTIKELNR. HERSTELLER:		A3	
ÄNDERUNG	Beschreibung		DATUM			Alle Maße in mm		MASSSTAB: 1:10	
NAME			Status: Freigegeben	Allgemeintoleranz = m		Kanten gebrochen		BLATT 3 VON 7	


Vorderansicht / Front view
Variante A / Version A



Draufsicht / Top view
Variante A / Version A




Generator / Generator



Befestigungslöcher / fixing holes

Schaltung / Circuit



* - Maß ohne option EOH. Mit option EOH 260mm
* - dimension without option EOH. With option EOH 260mm

Platz für die Schaltung in Unterbau versehen, bei getrennter montage max 2.0m von Generatoren /
Provide space for the circuit in base, if installed separately from max 2.0m of generator



Ausschnitt in Abdeckung = 380 x 630
Cut out in worktop = 380 x 630

Berner-Kochsysteme GmbH & Co.KG
Südengr. 5 D-97471 Durach
Tel.: +49(0)831/69724-0
Fax: +49(0)831/69724-15
Email: berner@induktion.de
www.induktion.de



BENENNUNG: B12EG7K-GSG(A) - Einbau Induktionsherd

ARTIKELNR.:

B12EG7K-GSG(A)

ZEICHNUNGSNR.:

Zeichnungsindex:

WERTSTOFF:

DATUM:

SIGNATUR:

GEZEICHNET:

GEPRÜFT:

ÄNDERUNG:

NAME:

THAIL:

CSA:

MT:

Beschreibung:

Berner Kochsysteme GmbH.

DATUM:

HERSTELLER:


ALLE Maße in mm

MASSSTAB:1:10


Blatt 4 von 7




Vorderansicht / Front view
Variante B / Version B



Draufsicht / Top view
Variante B / Version B




Generator / Generator



Befestigungslöcher / fixing holes

Schaltung / Circuit



* - Maß ohne option EOH. Mit option EOH 260mm
* - dimension without option EOH. With option EOH 260mm

Platz für die Schaltung in Unterbau vorsehen, bei getrennter montage max 2.0m von Generatoren /
Provide space for the circuit in base, if installed separately from max 2.0m of generator



Ausschnitt in Abdeckung = 356 x 611
Cut out in worktop = 356 x 611

Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG
Südweststr. 5 D-87471 Durach
Tel.: +49(0)831/697247-0
Fax: +49(0)831/697247-15
Email: berner@induktion.de
www.induktion.de



BENENNUNG:

B12EG7K-CSG(B) - Einbau Induktionsherd

ARTIKELNR.:

B12EG7K-CSG(B)

ZEICHNUNGSNR.:

Zeichnungsindex

WERTSTOFF:

A

HERSTELLER:

A3

BERNERSYSTEME GMBH

MASSSTAB:1:10

Status:

Freigegeben

Alle Maße in mm

Blatt 5 von 7


Einbau Induktionsherd **B12EG7K** Explosionsansicht + Stückliste
 Built-in induction range **B12EG7K** exploded view + BOM

Variante A mit Edelstahl Auflagerahmen /
Version A with stainless steel support frame
Variante B Rahmenlose Ausführung für
 flächenbündigen Einbau /
Version B frameless design for flush mounted

POS-NR.	BENENNUNG	BESCHREIBUNG	MENGE
1	312/13	Ceranglas 350x605x6mm	1
2	M-BIPDS	Induktionsgenerator Modul 400V *	1
3	G-BIPDS	Induktionsgenerator getrennt 400V **	1
4	210101	Spule rund 260mm	2
5	801008	2ér Schaltung 7kW	1
6	100474	Digitale Anzeige 1-9 Variante S "Micro"	2
7	LP4-100108	Regler komplett mit Vorschalter	2
8	800214	Betriebslampe (unter dem Glas)	1

* - nur für Modul Variante / For Modul appliances

** - nur für getrennte variante / For separated appliances



Modul Variante / Modular unit

Getrennt / Separated

